



INSTALL LAPRADIÁTOR

MAXIMÁLIS
ÜZEMI NYOMÁS

10 bar

MAXIMÁLIS
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

95°C

MINŐSÍTÉS

CE

MINŐSÉG

EN 442

CSATLAKOZÓ MÉRETEK

4 x ½"

GARANCIA

10 év



INSTALL LAPRADIÁTOR

Az Install radiátorok a legszigorúbb követelmények szerint készülnek (EN 442).

A radiátorokat kiváló minőségű RAL 9010 színkódú fehér festékkel látják el, amit KTL (Kataforézis) technológiával visznek fel a termékekre. Minden radiátort 13bar nyomáson tesztelnek (Maximum üzemi nyomás 10 bar; Maximum üzemi hőmérséklet 95°C).

A csomagolás tartalmazza a tartó konzolokat, a csavarokat, a tipliket, a dugót és a légtelenítő szelepet.

A termék jellemzői:



egyszerű, gyors szerelhetőség



profilozott felületekkel és hegesztett konvektor lamellákkal rendelkezik a hőleadás optimalizálása érdekében



kiváló minőségű csomagolás, ami védi a terméket a helyszínen, és szállítás közben



40 több mint 40 éves tapasztalat a radiátorok gyártásában igazolja a csúcsmínőséget



a radiátor élei lekerekítettek, ami miatt különösen ajánljuk gyerekbarát lakások kialakításánál



13 BAR minden radiátor 13 bar-on tesztelve




kiváló minőségű acéllemezből készülnek



95°C-os maximális üzemi hőmérséklet

Méretetek:




Magasságok: 300mm-900mm	Szín: RAL9010
Hosszúságok: 400mm-3000mm	Típusok: 11K 21K 22K 33K
Csatlakozó méretek: 4 x 1/2"	

Magasság	X	Y
300	155	72,5
500	255	122,5
600	355	122,5
900	655	122,5

INSTALL RADIÁTOR HŐTELJESÍTMÉNY TÁBLÁZAT

Típus	90°C/70°C/20°C	70°C/50°C/20°C	50°C/30°C/20°C
	Watt	Watt	Watt
Install 11K 600X400 kompakt lapradiátor	459	269	108
Install 11K 600X500 kompakt lapradiátor	573	336	135
Install 11K 600X600 kompakt lapradiátor	688	403	162
Install 22K 300X400 kompakt lapradiátor	491	289	117
Install 22K 500X400 kompakt lapradiátor	724	425	171
Install 22K 500X500 kompakt lapradiátor	905	532	214
Install 22K 500X600 kompakt lapradiátor	1086	638	257
Install 22K 500X700 kompakt lapradiátor	1267	744	299
Install 22K 500X800 kompakt lapradiátor	1448	850	342
Install 22K 500X1000 kompakt lapradiátor	1811	1063	428
Install 22K 500X1200 kompakt lapradiátor	2173	1276	513
Install 22K 500X1400 kompakt lapradiátor	2535	1488	599
Install 22K 500X1600 kompakt lapradiátor	2897	1701	684
Install 22K 600X400 kompakt lapradiátor	839	492	198
Install 22K 600X500 kompakt lapradiátor	1049	615	247
Install 22K 600X600 kompakt lapradiátor	1259	739	297
Install 22K 600X700 kompakt lapradiátor	1469	862	346
Install 22K 600X800 kompakt lapradiátor	1679	985	396
Install 22K 600X900 kompakt lapradiátor	1889	1108	445
Install 22K 600X1000 kompakt lapradiátor	2099	1231	494
Install 22K 600X1100 kompakt lapradiátor	2309	1354	544
Install 22K 600X1200 kompakt lapradiátor	2518	1477	593
Install 22K 600X1300 kompakt lapradiátor	2728	1600	643
Install 22K 600X1400 kompakt lapradiátor	2938	1723	692
Install 22K 600X1600 kompakt lapradiátor	3358	1969	791
Install 22K 600X1800 kompakt lapradiátor	3778	2216	890
Install 22K 600X2000 kompakt lapradiátor	4197	2462	989
Install 22K 600X2200 kompakt lapradiátor	4617	2708	1088
Install 22K 600X2400 kompakt lapradiátor	5037	2954	1187
Install 22K 900X400 kompakt lapradiátor	1198	697	276
Install 22K 900X500 kompakt lapradiátor	1498	871	344
Install 22K 900X600 kompakt lapradiátor	1797	1045	413
Install 22K 900X700 kompakt lapradiátor	2097	1219	482
Install 22K 900X800 kompakt lapradiátor	2396	1393	551
Install 22K 900X900 kompakt lapradiátor	2696	1567	620
Install 22K 900X1000 kompakt lapradiátor	2995	1741	689
Install 22K 900X1100 kompakt lapradiátor	3295	1915	758
Install 22K 900X1200 kompakt lapradiátor	3594	2090	827
Install 22K 900X1400 kompakt lapradiátor	4193	2438	965
Install 22K 900X1600 kompakt lapradiátor	4792	2786	1102
Install 22K 900X2000 kompakt lapradiátor	5991	3483	1378
Install 33K 600X400 kompakt lapradiátor	1147	669	266
Install 33K 600X600 kompakt lapradiátor	1721	1003	398
Install 33K 600X700 kompakt lapradiátor	2008	1170	465
Install 33K 600X800 kompakt lapradiátor	2295	1337	531
Install 33K 600X900 kompakt lapradiátor	2582	1504	597
Install 33K 600X1000 kompakt lapradiátor	2869	1671	664
Install 33K 600X1100 kompakt lapradiátor	3156	1838	730
Install 33K 600X1200 kompakt lapradiátor	3442	2006	797
Install 33K 600X1300 kompakt lapradiátor	3729	2173	863
Install 33K 600X1400 kompakt lapradiátor	4016	2340	929
Install 33K 600X1600 kompakt lapradiátor	4590	2674	1062
Install 33K 600X1800 kompakt lapradiátor	5164	3008	1195
Install 33K 600X2000 kompakt lapradiátor	5737	3343	1328
Install 33K 900X400 kompakt lapradiátor	1602	935	372
Install 33K 900X600 kompakt lapradiátor	2403	1403	559
Install 33K 900X1200 kompakt lapradiátor	4806	2805	1117

install



Gyors
szerelhetőség



Minőségi
csomagolás



Lekerekített
élek



Minőségi
acél



Profilozott
felületek



40 éves
tapasztalat



13 bar-on
tesztelve



Üzemi
hőmérséklet
95°C

install.hu