

# WPL 17 IKCS classic

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 236378

## A legfontosabb jellemzők

Beltéri inverteres levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Kiválóan alkalmas új épületekhez.

Helytakarékos felszerelés a kompakt építésmódnak köszönhetően

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.





Típus	WPL 17 ICS classic	WPL 17 IKCS classic
Megrendelészám	236376	236378
Hőteljesítmény A2/W35 esetében (EN 14511)	5,02 kW	4,95 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	8,02 kW	7,80 kW
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,63	2,58
Teljesítménytényező A2/W35 esetében (EN 14511)	3,83	3,70

## Műszaki adatok

W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A++	A++
W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A++	A++
W35 készülékcsoport (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya	A++	A++
W55 készülékcsoport (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,25	4,125
Hangteljesítményszint beltéri felállítás esetén (EN 12102)	51 dB(A)	50 dB(A)
Levegőbelépési/-kilépési hangteljesítményszint (EN 12102)	43/48 dB(A)	40/44 dB(A)
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V	230 V
Vezérlés névleges feszültsége	230 V	230 V
Fűtésoldali határérték max.	60 °C	60 °C
Magasság	1,381 mm	1,892 mm
Szélesség	874 mm	893 mm
mélység	874 mm	833 mm
Súly	175 kg	221 kg

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.