

# CON 5 Premium


KONVEKTOROK

TERMÉKSZÁM: 237830

## CON 5 Premium fali konvektor – melegítés stílusosan

A CON 5 Premium fali konvektor egyedülálló módon egyesíti magában a funkciót és az esztétikát. A CON 5 Premium nemcsak kellemes melegséggel, hanem színvonalas kialakításával is javítja környezetét.

Az integrált szabályzó segítségével a komforthőmérséklet heti időzítővel pontosan szabályozható – 7 napra, 5 napra, ill. a hétvégére tervezve vagy spontán módon egyetlen gombnyomással, 10 ... 120 perc időtartamra. Szellőztetéskor a fali konvektor automatikusan kikapcsolódik.



## A legfontosabb jellemzők

A falra akasztható konvektor ideálisan használható kiegészítő vagy átmeneti fűtésként.

500 W fűtőteljesítmény

A helyiség levegőjének egyenletes, csendes felmelegítése

Kiváló minőségű kivitel alumínium előlappal


Kezelőelem megvilágított LCD kijelzővel

Heti időzítő, 120 perces rövid idejű időzítővel, fagyvédelem és nyitottablak-észlelés

Tanulóképes szabályozás: Az előfűtési idő kiszámítása az időzítő-üzem módban automatikusan történik.

Be-/kikapcsoló és túlmelegedés elleni védelem



Német gyártmány



Típus	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Megrendelészám	237830	237831	237832
Csatlakozási teljesítmény	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Magasság	470 mm	470 mm	470 mm
mélység	126 mm	126 mm	126 mm
Szélesség	345 mm	470 mm	625 mm

**Műszaki adatok**

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frekvencia	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Névleges áram	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Beállítási tartomány	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Védelmi osztály	I	I	I
Súly	4,3 kg	5,9 kg	7,5 kg
Szín	alpinfehér	alpinfehér	alpinfehér



Típus	CON 20 Premium	CON 30 Premium
<b>Megrendelészám</b>	237833	237834
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	2 kW	3 kW
<b>Magasság</b>	470 mm	470 mm
<b>mélység</b>	126 mm	126 mm
<b>Szélesség</b>	780 mm	1090 mm

#### Műszaki adatok

<b>Hálózati csatlakozás</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frekvencia</b>	50/- Hz	50/- Hz
<b>Névleges feszültség</b>	230 V	230 V
<b>Névleges áram</b>	8,7 A	13 A
<b>Beállítási tartomány</b>	5-30 °C	5-30 °C
<b>Védettség (IP)</b>	IP24	IP24
<b>Védelmi osztály</b>	I	I
<b>Súly</b>	9,3 kg	12,6 kg
<b>Szín</b>	alpinfehér	alpinfehér

Mélység, beleértve a fali tartót

**Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

**Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

**Beszereles**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.